## Anschlagelement YSRWJ-5-8-A Teilenummer: 192968

**FESTO** 

für Linearmodul HMPL.



## **Datenblatt**

Merkmal	Wert
Baugröße	5
Hub	8 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
	weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Feinjustage	0,03 mm
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit kurz	<= 0,2 s
Rückstellzeit lang	<b>(1s</b>
Funktionsweise	einfachwirkend
	drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 60 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Max. Anschlagkraft	200 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	1)
Max. Energieaufnahme pro Stunde	10.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	1 N
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Dichtungen	NBR
Rückstellkraft Produktgewicht Befestigungsart Werkstoffhinweis	Messing
	vernickelt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl