

Einschaltventil HE-1/4-DB-MINI Teilenummer: 3563687







Datenblatt

Merkmal	Wert
Baureihe	DB
Baugröße	Mini
Rastermaß	44 mm
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungssicherung	Bügelschloss (optional)
Handhilfsbetätigung	keine
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 10 bar
C-Wert	6,3 l/sbar
b-Wert	0,8
Normalnenndurchfluss	2.300 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
	Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Mediumstemperatur	-5 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 50 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau
	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	66 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
riebsdruck //ert //ert malnenndurchfluss malnenndurchfluss 2-3 riebsmedium weis zum Betriebs- und Steuermedium rosionsbeständigkeitsklasse KBK rkstoffhinweis diumstemperatur gebungstemperatur eestigungsart duktgewicht rumatischer Anschluss 1 rumatischer Anschluss 2 treinheitsklasse am Ausgang rkstoff Kolbenschieber rkstoff Dichtungen	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
	Inerte Gase
Werkstoff Kolbenschieber	POM
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt