

Druckluftspeicher CRVZS-10 Teilenummer: 160237







Datenblatt

Merkmal	Wert	
Volumen	10 l	
Einbaulage	Kondensatablass nach unten	
Entspricht Norm	AD 2000-Merkblatt	
Betriebsdruck	-0,95 16 bar	
Zulassung	CRN	
	ΤÜV	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie	
Zertifikat ausstellende Stelle	CRN0H15669.5C	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]	
	Stickstoff	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung	
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation	
Mediumstemperatur	-10 100 °C	
Umgebungstemperatur	-10 100 °C	
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	130 Nm	
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm	
Produktgewicht	6.459 g	
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung	
Anschluss Kondensatableitung	G3/8	
Pneumatischer Anschluss	G1	
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei	
	RoHS konform	
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei	