Filter **LF-D-MAXI-A**Teilenummer: 192556 Classic

ohne Gewindeanschlussplatten. Filterfeinheit 40 μm , mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.





FESTO

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 μm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	80 cm3
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	2 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
	Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
	Inerte Gase
Mediumstemperatur	5 60 °C
Umgebungstemperatur	5 60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau
	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC