
## Druckregelventil LR-M5-D-7-MICRO Teilenummer: 526261 Classic

ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, mit

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.





**FESTO** 

## **Datenblatt**

Merkmal	Wert	
Baugröße	Micro	
Baureihe	D	
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung	
Einbaulage	beliebig	
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Membranregelventil	
Reglerfunktion	mit Sekundärentlüftung	
Druckanzeige	mit Manometer	
Betriebsdruck	1 10 bar	
Druckregelbereich	0,5 7 bar	
Max. Druckhysterese	0,3 bar	
Normalnenndurchfluss	120 l/min	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
	Inerte Gase	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
	Inerte Gase	
Mediumstemperatur	-10 60 °C	
Umgebungstemperatur	-10 60 °C	
Produktgewicht	90 g	
Befestigungsart	wahlweise:	
	Leitungseinbau	
	mit Zubehör	
Pneumatischer Anschluss 1	M5	
Pneumatischer Anschluss 2	M5	
Werkstoffhinweis	RoHS konform	
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung	
Werkstoff Dichtungen	NBR	
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung	
Werkstoff Membran	NBR	